






代码	系列	材质	表面处理
HA01	J	6063-T5	喷砂氧化
HA02			黑色氧化

①代码—②系列—③规格—④L

选型示例: HA01-J-2020-1200
HA02-J-2020-1200■ 型材切断面未进行氧化处理。
■ L型材切割长度公差±0.5mm。

槽口尺寸图






①代码	②系列	③规格	④L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)	
HA01	J	2020	50-6000		Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	0.5	182.1
HA02					0.74×10 ⁴	0.74×10 ⁴	0.74×10 ³	0.74×10 ³		



①代码	②系列	③规格	④L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)	
HA01	J	2040	50-6000		Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	0.88	323.7
HA02					1.4×10 ⁴	5.1×10 ⁴	0.7×10 ³	5.1×10 ³		

①代码	②系列	③规格	④L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)	
HA01	J	2240	50-6000		Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.3	480.9
HA02					8.9×10 ⁴	8.9×10 ⁴	4.45×10 ³	4.45×10 ³		

①代码—②系列—③规格—④L

选型示例: HA01-J-2240-1200
HA02-J-2240-1200■ 型材切断面未进行氧化处理。
■ L型材切割长度公差±0.5mm。

槽口尺寸图



①代码	②系列	③规格	④L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)	
HA01	J	2240	50-6000		Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.3	480.9
HA02					8.9×10 ⁴	8.9×10 ⁴	4.45×10 ³	4.45×10 ³		



邮箱: Service@srdfa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达