拉手

◀ 方形拉手

圆角带盖型 斜角带盖型 外装型





型号(①代码・②L) GAABAK122

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。












代码	类型	材质	颜色	附件		
GAABAK	圆角带盖型	PA	黑色	附2个盖罩		

GAABAK

- 内外均可进行螺钉固定。
- 内侧部采用易于抓握的圆形。
- 螺钉由盖罩遮盖。
- 符合SEMI标准 (SEMI S8-0308)。









型号		1	al .	al.	al.		В	h	参考重量	
●代码	0L	L1	a	Œ1	d2	П	В	п	(kg/pcs)	
CAADAK	122	142	6	7	13	50	26	11	0.06	
GAABAK	150	170	0		12				0.07	



代码	类型	材质	表面外理	附件
1042	1	1.5	ļ	FIST
GAABAL	斜角带盖型	ZDC	镀铬	附2个盖罩

■ 特点:

- 可在表面用螺钉固定。
- 拉手表面采用时尚的平面加工,而内侧部则为易于抓握的圆形。
- 螺钉由盖罩遮盖。
- 盖罩不易取下,可防止恶作剧。







型号		1.	4		h.	Н	Б	l.	参考重量
●代码	0L	L1	d	d1	h ₁	Н	В	h	(kg/pcs)
	100	125	6.2	12.3	15	40	16	10	0.16
GAABAL	120	145							0.18
	150	175							0.20

深圳市仕瑞达自动化设备有限公司